## Комплекты резьбонарезных головок с трещеткой 11-R



Резьбонарезные головки модели 11-R используются с трещеткой 11-R и электроприводами моделей 600 и 690.

Диапазон применения: 1/8" - 2"

Стандарты резьбы при использовании соответствующих гребёнок: BSPT, BSPP, NPT, NPSM, ISO.

Модель		_	Направл	Bec,	Артикул
	Размер,	Стандарт	ение		
Nº				кг	
14-	дюйм	резьбы	резьбы	Ki	
		'	•		
11-R	3/8" - 1 1/4"	BSPT	правая	14.1	<u>13073</u>
11-R	3/8" - 2"	BSPT	правая	18.4	<u>13078</u>
11-R	1/2" - 1 1/4"	BSPT	правая	13.3	<u>13083</u>
11-R	1/2" - 2"	BSPT	правая	17.5	<u>13088</u>
11-R	3/8" - 2"	BSPT	правая и	34.0	<u>13093</u>
			левая		
11-R	1/2" - 1 1/4"	NPT	правая	7.3	<u>36390</u>

Видео RIDGID 11-R: https://youtu.be/8yT02dDfddk

Модель	Цена с НДС	Артикул
Комплект резьбонарезных головок с трещеткой 11-R BSPT для труб 3/8" - 1 1/4"	116 724p.	13073
Комплект резьбонарезных головок с трещеткой 11-R BSPT для труб 3/8" - 2"	156 532p.	13078
Комплект резьбонарезных головок с трещеткой 11-R BSPT для труб 1/2" - 1 1/4"	102 781p.	13083
Комплект резьбонарезных головок с трещеткой 11-R BSPT для труб 1/2" - 2"	145 063p.	13088
Комплект резьбонарезных головок с трещеткой 11-R BSPT (правые +левые) для труб 3/8" - 2"	302 045p.	13093
Комплект резьбонарезных головок с трещеткой 11-R NPT для труб 1/2" - 1 1/4"	111 102p.	36390