

MBS 32 F Стойка сверлильная магнитная с юстировкой для дрелей (высота 513мм)



Цена с НДС	465 394р.
Артикул	90316223008

Особенности

Магнитная сверлильная стойка MBS 32 F - это подвижная магнитная стойка с точной юстировкой для дрелей с производительностью сверления до 32 мм.

Преимущества FEIN:

- Универсально пригодна для сверления, нарезания резьбы, развертки и зенковки.
- Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины без повторного извлечения и вставки магнита.
- Большая удерживающая сила магнита и схема безопасности, обеспечивающие надежную работу в любом положении.
- Бесступенчатая регулировка хода.
- Компактная конструкция.
- Оптимальный удельный вес.
- Прочные и точные двойные направляющие с ласточкиным хвостом.

- Универсально применима с приводными машинами с зажимной шейкой.

Технические характеристики:

Модель	MBS 32 F
Номинальная потребляемая мощность, Ватт	130
Розетка макс., А	16
Кабель с штекером, м	4
Вес согласно ЕРТА, кг	21,8
Корончатое сверло, мм	12-65
Максимальный диаметр спирального сверла, мм	16
Спиральное сверло с МКЗ, мм	32
Нарезание резьбы до, М	24
Максимальный диаметр зенковки, мм	-
Максимальный диаметр развёртки, мм	40
Удерживающая сила магнита, Н	18000
Максимальное осевое усилие при сверлении, Н	7000
Высота (сверлильная стойка), мм	513
Ход, мм	178
Полный диапазон хода, мм	365
Диапазон поворота сверлильной стойки, ± градусы	350
Диапазон регулировки (юстировки), ± мм	10
Размеры магнитного основания (пяты), мм	220*100
Диаметр зажимной шейки, мм	63

Стандартная комплектация:

- 1 ремень крепления,
- 1 крючок для стружки,
- 1 устройство защиты от стружки,
- 2 ключа

ВНИМАНИЕ! Дрель НЕ ВХОДИТ в комплект сверлильной стойки!