Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru

Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru

Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Лазерный дальномер Micro LM-100

Цена с НДС	30 901р.
Артикул	36158

Особенности

RIDGID ® Micro LM-100 - лазерный дальномер, который обеспечивает простое, быстрое и точное измерение расстояния, показывает информацию на дисплее при наведении на объект и нажатии кнопки. Чтобы измерить расстояние до объекта, просто нажмите кнопку для включения лазеров Ultra-Sharp Class II и наведите точку на объект. Рассчитанное расстояние легко читается на ЖК дисплее дальномера.

Этот прочный, компактный, портативный прибор позволяет специалисту профессионально определить "на ходу" расстояние до проточной трубы либо силового кабеля, произвести рассчеты расстояния до труднодоступных точек объектов.

Видео

Инструкция по эксплуатации (на русском языке)

Брошюра

Возможности дальномера Micro LM-100:

- При помощи Ultra Sharp Class II Lasers clearly четко обозначаются точки до объекта.
- Исключительный диапазон расстояния позволяет аккуратно производить расчеты до 50 метров.
- Регулируемые единицы измерения позволят Вам прочесть расстояние в футах, дюймах или метрах "на лету"
- Яркая подсветка дисплея для использования в слабо освещенных местах измерения.
- Быстрые и точные вычисления на месте.
- Вывод до 3-х последних измерений, возможность сохранять до 20 значений измерений в памяти прибора.
- Шероховатые накладки - при их помощи сможете надежное держать прибор в суровых промышленных условиях.

Технические характеристики:

Наименование	Дальномер лазерный
Модель	LM-100 RIDGID
Дальность измерения	от 0,5 до 50 м
Погрешность измерения на дальности 10 м	±1.5мм
Единицы измерения	Метры, Дюймы, Футы
Виды измерений	Площадь, Объем, и Косвенные вычислительные измерения
Класс лазера	Класс II
Тип лазера	635 нм, < 1 мВт
Степень защиты	IP 54 (пылезащищенный, брызгозащищенный)
Память	20 измерений
Диапазон рабочих температур	от 0° до +40°
Температура хранения	от -10° до +40°
Срок службы батареек	До 4000 замеров
Тип батареек	"AAA"
Время автоматического выключения лазера	Через 30 секунд
Время автоматического выключения питания	Через 3 минуты бездействия
Размеры, мм	115 * 48 * 28 мм
Вес, г	200 г

Стандартная комплектация:

- дальномер LM-100,
- сумочка,
- 2 батарейки AAA,

- ремешок на руку
- инструкция по эксплуатации на русском языке.