

Плиткорез TR 231 GL

Цена с НДС	71 533р.
Артикул	70184641991



Особенности

Плиткорез NORTON slipper TR 231 GL - это профессиональный станок для резки плитки, оснащённый мощным двигателем (1,1 кВт), предназначенный для работы с габаритными образцами плитки - длина реза 1200 мм .

Особенности модели:

- Поворот режущей головки: идеально подходит для наклонной резки под углом от 0° до 45° ,
- Простая процедура снятия стола станка: быстро и легко чистится,
- Съёмные ручки: удобная транспортировка,
- Направляющая резки с угловой установкой: точный угол реза,
- Расширение рабочего стола: для устойчивого расположения больших образцов,

- Боковая направляющая резки: высокая точность резки длинных материалов.
- Отличие от предыдущей модели TR 230 GL:
 - Прорезиненная столешница
 - Станок укомплектован не обычным алмазным диском по керамической плитке, а алмазным диском по граниту, керамограниту, мрамору, керамической плитке и т.п.

Технические характеристики:

Наименование	Плиткорез рельсовый электрический
Модель	TR 231 GL
Напряжение сети, В / Фаза	230В 1~
Мощность потребляемая, кВт	1,1 кВт
Параметры сети	16 А / 3 кВА
Степень защиты	IP54
Размеры диска, мм	□ 230 x 25,4 мм
Угол наклона направляющей рельсы относительно столешницы, градусы	0 - 45°
Максимальная глубина реза при угле распила 90°/45°, мм	45 мм / 35 мм
Максимальная длина реза, мм	1200 мм
Размер столешницы, мм	1200 x 565 мм
Скорость вращения, об/мин	2950 об./ мин.
Уровень вибрации на рукоятке, м/с ²	< 2,5 м/с ²
Звуковая энергия/уровень звукового давления, дБ (А)	71 дБ (А) / 79 дБ (А)
Габариты (Длина x Ширина x Высота), мм	1860 x 600 x 1175 мм
Вес, кг	72 кг

Стандартная комплектация:

- Алмазный диск [NORTON clipper SUPER GRES XT □230x25,4 мм](#) (для резки керамогранита, гранита, керамической плитки, мрамора, фарфора, сланца, искусственного камня)

Дополнительные принадлежности:

- Алмазный диск [NORTON clipper CLASSIC CERAM □230x25.4 мм](#) (Экономичный диск с непрерывной кромкой для

“сухой” и “мокрой” резки. Применение: керамическая плитка и керамические материалы средней твёрдости.)

- Алмазный диск [NORTON clipper MD 120C □230x25,4 мм](#) (Великолепный алмазный диск с непрерывной кромкой для точной резки, с водяным охлаждением и без. Применение: керамика, керамогранит, гранит, мрамор, сланец, каменная плитка.)
- Алмазный диск [NORTON clipper PRO GLASS □230x25,4 мм](#) (Диск с непрерывной кромкой для «ВЛАЖНОЙ» резки. Специально разработан для резки стекла и стелянных материалов: стекло, текстрированное стекло, глазурованная керамическая плитка.)