Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

# Камнерезный станок CM 351 Uno NORTON clipper (длина реза 700 мм, 230 В)

| | |
|---|---|
| Цена с НДС | 0р. |
| Артикул | 70184630312 |

Особенности

Профессиональный станок CM 351 – это легкий камнерезный станок с широкой конвейерной тележкой и поворачивающейся на 45° поворотной головкой для
точной резки под углом.

Преимущества:

- Режущая головка наклоняется на 45° - Позволяет резать под углом 45°, используя прорезь в конвейерной тележке;

- Регулируемый ограничитель глубины на режущей поворотной головке - Ступенчатая резка и резка на полную глубину может выполняться как при положении головки, повернутой на 90°, так и на 45°;
- Очень большой конвейерный (роликовый) стол размером 600x600 мм с противоскользящей резиновой поверхностью и наклонными колесами - Улучшенная стабильность стола. Широкий материал лежит более стабильно и его легко резать;
- Съемный прочный пластмассовый поддон для воды - Легкая очистка и обслуживание;
- Алмазный диск 350 мм в комплекте.

Инструкция по эксплуатации CM 351 Uno NORTON clipper (на русском языке)

Подробная информация об оборудовании CM 351 Uno NORTON clippe r

Каталог запчастей CM 351 Uno NORTON clipper

Видеоролик CM 351 Uno NORTON clipper

Технические характеристики:

| | |
|---|---|
| Фирма-изготовитель / Торговая марка | NORTON clipper |
| Страна производства | Китай |
| Конструктивное исполнение / Модель | CM 351 Uno |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2200 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16 |
| Энерпотребление, кВА | 6 |
| Максимальный диаметр диска х посадочный диаметр, мм | 350 * 25,4 |
| Угол наклона направляющей рельсы, град. | 0° или 45° |
| Максимальная глубина реза, мм | 110 |
| Максимальная длина реза, мм | 700 |
| Максимальная высота заготовки, мм | 150 |
| Размер стола, мм | 600 * 600 |
| Скорость вращения диска, об/мин | 2 800 |
| Уровень вибрации на рукоятке, м/с.кв. | 2,2 |
| Уровень шума / уровень звукового давления, дБ (А) | 87 / 73 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 1146 * 815 * 1270 |
| Габариты со сложенными ножками (Д*Ш*В), мм | 1146 * 725 * 639 |
| Размер упаковки, мм | |

| | |
|---|---|
| Вид упаковки | |
| Вес, кг | 69 |

Стандартная комплектация:

- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper ALFA (для резки бетонных плит и строительных материалов общего назначения) - 1 шт

Дополнительное оборудование:

- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper ZDH 500 (для резки бетона, железобетона, бетонных плит, огнеупорных блоков с содержанием оксида алюминия)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper SILENCIO (Диск с очень низким уровнем шума! Для резки бетона, железобетона, строительных материалов общего назначения, брусчатки)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper EURO ZML EVO (для резки бетонных плит, облицовочного кирпича и строительных материалов общего назначения)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper CLASSIC LASER (для резки строительных материалов общего назначения)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper AERO JET EVO (для резки блоков для мощения, гранита, мрамора, природного камня, черепицы, тротуарной плитки)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper EURO JET (для резки тротуарной плитки, кирпича, терракотовой черепицы, блоков для мощения)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper CLASSIC JET (для резки тротуарной плитки, кирпича, терракотовой черепицы, блоков для мощения)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper FMD DUO (для резки строительных материалов общего назначения от мягких до твёрдых)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper 4x4 EXPLORER (универсальный диск для резки всех материалов, в т.ч. и арматуры)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper MARMO PRO (для быстрой и плавной резки мрамора и хрупкого природного камня)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper DUO GRANIT (для резки гранита, природного камня, бетонных плит и блоков)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper GRANIT TURBO LASER (для резки гранита, высокопрочного кирпича, твердой брусчатки, сланца, бетонных плит и блоков)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper SUPER STRADALIT EVO (для резки твёрдых пород натурального камня, глиняной черепицы и облицовочного камня)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper GRANITO (для резки гранита, мрамора и продуктов из природного камня)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper PRO STONE (для резки гранита, мрамора, высокопрочного кирпича, твёрдой брусчатки, сланца, бетонных плит)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper RC525 (для резки огнеупорных материалов: оксиды - магния и хрома, хром; огнеупорная глина с содержанием аллюминия < 70%; изоляторы)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper RC540 (для резки огнеупорных материалов: оксиды - цирконий и кремний; с высоким содержанием корунда > 70% - мулит, боксит, дурит)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper RC575 (для резки огнеупорных материалов: карбид кремния, карборунд, графит)

- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper ZDM 200 (для резки огнеупорных материалов: оксиды, магнезиты, хромиты и инсоляционный кирпич)
- Алмазный диск 350*25,4 мм NORTON Clipper ZMD 944T (для резки абразивных материалов, шлакобетонных блоков, нетвёрдых и абразивных огнеупоров, инсоляционного кирпича)