

Отрезной круг 125 x 1.0 x 22.23 мм A60S-BF41 NORTON Vulcan по металлу и нержавеющей стали

Цена с НДС

Ор.

Артикул

66252925433



Особенности

Профессиональные отрезные и зачистные круги NORTON Vulcan отличаются высокой производительностью при отличном соотношении цены и качества и подходят широкой номенклатуры различных металлов и нержавеющей сталей. Уникальное сочетание высокой скорости резания и долговечности круга способно значительно сократить ваши общие затраты на абразивную обработку.

Особенности и преимущества:

- Для металла и нержавеющей стали: Нет потерь времени из-за смены машины или круга,
- Не содержит железа, серы и хлора: Нет загрязнения нержавеющей стали,
- Острые зерна оксида алюминия: Продолжительный срок службы и высокий съём материала,
- 80 м/с: Высокая стабильность для прямой резки.

Характеристики:	Наименование	Круг отрезной (диск отрезной)
	Производитель	Saint-Gobain Abrasives
	Страна завода изготовителя	Польша

Торговая марка	NORTON
Серия	VULCAN
Маркировка	A60S-125x1.0x22.23 мм BF41 NORTON Vulcan
Внешний диаметр, мм (дюймы)	125 (5")
Толщина, мм (дюймы)	1.0 (3/64")
Диаметр посадочного отверстия, мм (дюймы)	22.23 (7/8")
Тип связки и форма диска:	BF41
	BF - Бакелит со стекловолоконным армированием
	41 - Прямой / плоский отрезной круг
Спецификация:	A60S
- Вид абразива	A - оксид алюминия (Без железа, серы и хлора)
- Размер абразива	60 - среднее зерно
- Твердость связки	S - средняя твердость связки
Макс. скорость / Макс. кол-во оборотов, мс / об/мин.	80 м/с
Обрабатываемый материал	Металл/Сталь (Steel), Нержавеющая сталь (Inox)
Вид операции	Резка
Применяемый инструмент	УШМ (угловые шлифовальные машинки)
Количество в упаковке	25
Сертификат безопасности	OSA организация по безопасности абразивного инструмента
	FEPA федерация Европейских производителей абразивного инструмента

Цена указана за 1 шт. (диск).