

WSG 11-125 Угловая шлифовальная/отрезная машинка, 125мм, 1100Вт, M14

Цена с НДС	20 945р.
Артикул	72217760000



Особенности

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (1100 Вт) для шлифовальных, отрезных работ и удаления заусенцев.

- Увеличение срока службы угольных щеток (до 30 %) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- Поворотная цельнометаллическая головка редуктора (с шагом 90°) для максимальной прочности и долговечности.
- Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- Промышленный кабель H 07.
- Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- Регулируемый без использования ключа и защищенный от проворачивания защитный кожух.
- Фиксация шпинделя

Технические характеристики:

Конструктивное исполнение	WSG 11-125
Диаметр дисков (кругов), мм	125
Крепление шлифовального диска	гайка M14
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1100
Эффективная мощность, Вт	700
Скорость вращения на холостом ходу,	11 000

об/мин	
Уровень вибрации (шлиф. диск), m/s^2	6,0
Уровень вибрации (пласт. диск), m/s^2	1,8
Кабель с штекером, м	4
Вес согласно ЕРТА, кг	2,2
Защита от повторного пуска (POWERtronic)	нет
Защита при блокировке диска (POWERtronic)	нет
Защита мотора от перегрузки (POWERtronic)	нет
Плавный пуск при включении (POWERtronic)	нет
Регулятор числа оборотов	нет

Стандартная комплектация:

- [Защитный кожух 125 мм](#)
- [Внутренний фланец](#)
- [Гайка зажимная М14 обычная](#)
- Рукоятка дополнительная
- Ключ для зажимной гайки М14

Дополнительные принадлежности:

- [Инструментальный пластиковый чемодан](#)
- [Пластиковая кассета для инструментального чемодана](#)
- [Рукоятка антивибрационная М8](#)
- [Защитный кожух 125 мм для работы отрезными дисками](#)
- [Гайка быстрозажимная Fixtec](#)
- [Тарельчатый шлифовальный круг упругий 125мм для фибровых дисков](#)
- [Резьбовой фланец М14 для упругих тарельчатых кругов](#)