

WSG 12-125 PQ Угловая шлифовальная/отрезная машинка, 125мм, 1200Вт, FIXTEC

Цена с НДС	30 109р.
Артикул	72217660000



Особенности

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (1200 Вт) с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.

- Увеличение срока службы угольных щеток (до 30 %) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой:
 - система защиты от отдачи KickBack Stop,
 - блокировка самопуска,
 - плавный пуск,
 - электронная защита от перегрузки.
- Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- Поворотная цельнометаллическая головка редуктора (с шагом 90°) для максимальной прочности и долговечности.
- Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- Промышленный кабель H 07.
- Вместо стандартной гайки M14 используется быстрозажимная гайка Fixtec (для смены дисков без использования ключа, высота гайки Fixtec всего 8 мм).

Технические характеристики:

Конструктивное исполнение

WSG 12-125 PQ

Диаметр дисков (кругов), мм	125
Крепление шлифовального диска	Быстрозажимная гайка FIXTEC
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1200
Эффективная мощность, Вт	650
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	11 000
Уровень вибрации (шлиф. диск), m/s^2	5,0
Уровень вибрации (пласт. диск), m/s^2	2,0
Кабель с штекером, м	4
Вес согласно ЕРТА, кг	2,1
Защита от повторного пуска (POWERtronic)	да
Защита при блокировке диска (POWERtronic)	да
Защита мотора от перегрузки (POWERtronic)	да
Плавный пуск при включении (POWERtronic)	да
Регулятор числа оборотов	нет

Стандартная комплектация:

- [Защитный кожух 125 мм](#)
- [Внутренний фланец](#)
- [Гайка быстрозажимная Fixtec](#)
- [Рукоятка антивибрационная M8](#)
- 1 ключ

Дополнительные принадлежности:

- [Инструментальный пластиковый чемодан](#)
- [Пластиковая кассета для инструментального чемодана](#)
- [Защитный кожух 125 мм для работы отрезными дисками](#)
- [Гайка зажимная M14 обычная](#)
- [Тарельчатый шлифовальный круг упругий 125мм для фибровых дисков](#)
- [Резьбовой фланец M14 для упругих тарельчатых кругов](#)