

WSG 15-125 PR Угловая шлифовальная/отрезная машинка ErgoGrip, 125мм, 1500Вт, M14

Цена с НДС	37 637р.
Артикул	72219060000



Особенности

Эргономичная компактная мощная угловая шлифовальная машина с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.

Особенности:

- Увеличение срока службы угольных щеток (до 30 %) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- Поворотная цельнометаллическая головка редуктора (с шагом 90°) для максимальной прочности и долговечности.
- Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- Промышленный кабель H 07 длиной 4 м.
- Серия ErgoGrip - это отличная фиксация инструмента:
 - Максимальный контакт между ладонью и рукояткой.
 - Оптимальное положение рукоятки снижает усталость.
 - Легкое включение/выключение всего двумя пальцами.
 - Удобный упор для руки.
 - Нескользящее покрытие увеличивает безопасность.

- Надёжный захват и контроль даже в толстых перчатках.
- Безопасный выключатель с функцией (dead man).

Технические характеристики:

Модель / Конструктивное исполнение	WSG 15-125 PR
Диаметр дисков (кругов), мм	125
Крепление шлифовального диска	гайка M14
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
Эффективная мощность, Вт	900
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	11000
Уровень вибрации (шлиф. диск), m/s^2	5,0
Уровень вибрации (пласт. диск), m/s^2	3,5
Вес согласно ЕРТА, кг	2,4
Кабель с штекером, м	4
Защита от повторного пуска (POWERtronic)	да
Защита при блокировке диска (POWERtronic)	да
Защита мотора от перегрузки (POWERtronic)	да
Плавный пуск при включении (POWERtronic)	да
Фиксация курка	да
Регулятор числа оборотов	нет

Стандартная комплектация:

- [Защитный кожух 125 мм](#)
- [Внутренний фланец](#)
- [Гайка зажимная M14 обычная](#)
- [Рукоятка антивибрационная M8](#)
- 1 ключ

Дополнительные принадлежности:

- [Инструментальный пластиковый чемодан](#)
- [Пластиковая кассета для инструментального чемодана](#)
- [Защитный кожух 125 мм для работы отрезными дисками](#)
- [Гайка быстрозажимная Fixtec](#)
- [Тарельчатый шлифовальный круг упругий 125мм для фибровых дисков](#)
- [Резьбовой фланец M14 для упругих тарельчатых кругов](#)