Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

RS 10-70E Start Шлифовально-полировальная машинка для труб (Набор в кейсе)

Цена с НДС	206 543р.
Артикул	72216660000

Особенности

Компактная, легкая и эргономичная шлифовальная машина для труб RS 10-70 E входит в комплект Start.

Данный комплект подходит для всех стандартных случаев применения в области обработки труб и отводов: очистка, удаление загрязнений и побежалостей, сошлифовка тонких сварных швов, сатинирование, подготовка поверхностей к полировке и полирование до зеркального блеска, так же для обработки всевозможных стоек и поручней. Прекрасно обрабатывает трубы и отводы. Небольшой, удобный, оборудованный поворачиваемой почти на 360° насадкой инструмент обеспечивает комфортную работу даже в узких местах. При этом он очень гибок: инструмент можно регулировать в зависимости от диаметра труб и ширины шлифовальных лент.

Преимущества:

- Удобное управление.
- Надежное центрирование ленты.
- Небольшой вес.
- Бесступенчатая регулировка частоты вращения
- Пылезащищенные шарикоподшипники.

Достоинства:

- Практичность - Насадка поворачивается на 360° без использования дополнительных инструментов
- Комфорт - Замена ленты без использования дополнительных инструментов и ее автоматическая юстировка.

- Экономия сил - Угол охвата до 180° для высококачественного шлифования без дополнительных затрат.
- Мощность - Мощный мотор FEIN (800 Вт), рассчитанный на длительную эксплуатацию.
- Гибкость - Ширина шлифовальных лент регулируется в зависимости от диаметра труб, который может составлять до 45 мм.
- Вариативность - Скорость вращения можно регулировать для шлифовальных, полировальных лент и лент из нетканого полотна.

Технические характеристики:

- Длина ленты 533 мм
- Ширина ленты 30 мм
- Скорость ленты 3,5 – 11 м/с

Комплектация:

- Шлифовальная машина для труб RS 10-70 E
- 10 керамических шлифовальных лент (зернистость 120)
- 10 керамических шлифовальных лент (зернистость 180)
- 5 лент из нетканого полотна (тонкие)
- Пластмассовый кейс