

## Отрезной круг 230 x 2.0 x 22.23 мм A30S-BF41 NORTON Vulcan по металлу и нержавеющей стали

Цена с НДС

Ор.

Артикул

66252925441



## Особенности

Профессиональные отрезные и зачистные круги NORTON Vulcan отличаются высокой производительностью при отличном соотношении цены и качества и подходят широкой номенклатуры различных металлов и нержавеющей сталей. Уникальное сочетание высокой скорости резания и долговечности круга способно значительно сократить ваши общие затраты на абразивную обработку.

## Особенности и преимущества:

- Для металла и нержавеющей стали: Нет потерь времени из-за смены машины или круга,
- Не содержит железа, серы и хлора: Нет загрязнения нержавеющей стали,
- Острые зерна оксида алюминия: Продолжительный срок службы и высокий съём материала,
- 80 м/с: Высокая стабильность для прямой резки.

|                 |                            |                                        |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Характеристики: | Наименование               | Круг отрезной (диск отрезной)          |
|                 | Производитель              | <a href="#">Saint-Gobain Abrasives</a> |
|                 | Страна завода изготовителя | Польша                                 |

|                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Торговая марка                                       | NORTON                                                                            |
| Серия                                                | VULCAN                                                                            |
| Маркировка                                           | A30S-230x2.0x22.23 мм BF41 NORTON Vulcan                                          |
| Внешний диаметр, мм (дюймы)                          | 230 (9")                                                                          |
| Толщина, мм (дюймы)                                  | 2.0 (5/64")                                                                       |
| Диаметр посадочного отверстия, мм (дюймы)            | 22.23 (7/8")                                                                      |
| Тип связки и форма диска:                            | BF41                                                                              |
|                                                      | BF - Бакелит со стекловолоконным армированием                                     |
|                                                      | 41 - Прямой / плоский отрезной круг                                               |
| Спецификация:                                        | A30S                                                                              |
| - Вид абразива                                       | A - оксид алюминия (Без железа, серы и хлора)                                     |
| - Размер абразива                                    | 30 - среднее зерно                                                                |
| - Твердость связки                                   | S - средняя твердость связки                                                      |
| Макс. скорость / Макс. кол-во оборотов, мс / об/мин. | 80 м/с                                                                            |
| Обрабатываемый материал                              | Металл/Сталь (Steel), Нержавеющая сталь (Inox)                                    |
| Вид операции                                         | Резка                                                                             |
| Применяемый инструмент                               | УШМ (угловые шлифовальные машинки)                                                |
| Количество в упаковке                                | 25                                                                                |
| Сертификат безопасности                              | <a href="#">OSA организация по безопасности абразивного инструмента</a>           |
|                                                      | <a href="#">FEPA федерация Европейских производителей абразивного инструмента</a> |

Цена указана за 1 шт. (диск).