

Резьбонарезные головы для станков

Резьбонарезные головы для станков бывают нескольких видов:

- для резки трубной резьбы [BSPT](#) / [BSPP](#) , [NPT](#) / [NPSM](#) (окрашены в красный цвет)
- для резки метрической резьбы [ISO](#) (окрашены в серый цвет)
- для накатки желобков (для 4" станков)

Резьбонарезные головы серии 811A (1/8"-2")



Резьбонарезные головы для станков RIDGID серии 811A без функции самооткрывания.

- Применяются на всех резьбонарезных станках до 2" и до 3" ([300](#) , [300 Compact](#) , [1233](#) , [535](#))
- Для резки трубной резьбы [BSPT](#) / [BSPP](#) , [NPT](#) / [NPSM](#)
- Направление резьбы: правая
- Диапазон применения: 1/8" - 2"
- Поставляются без комплектов гребёнок
- Вес: 5,7 кг.

Резьбонарезные головы серии 815A (1/8"-2")



Резьбонарезные головы для станков серии 815А самооткрывающиеся.

- Применяются на всех резьбонарезных станках до 2" и до 3" ([300](#) , [300 Compact](#) , [1233](#) , [535](#))
- Для резки трубной резьбы [BSPT](#) / [BSPP](#) , [NPT](#) / [NPSM](#)
- Направление резьбы: правая
- Диапазон применения: 1/8" - 2"
- Поставляются без комплектов гребёнок
- Вес: 5,9 кг.

Резьбонарезные головы серии 856/842 (1/8"-2")



Резьбонарезные головы для станков RIDGID серий 856 и 842 без функции самооткрывания.

- Применяются на всех резьбонарезных станках до 2" и до 3" ([300](#) , [300 Compact](#) , [1233](#) , [535](#))
- Для резки трубной резьбы [BSPT](#) / [BSPP](#) , [NPT](#) / [NPSM](#)
- Направление резьбы: левая

- Диапазон применения: 1/8" - 2"
- Поставляются без комплектов гребёнок
- Вес: 5,7 кг.

Резьбонарезные головы серии 555 (1/2"-3/4")



Резьбонарезные головы для станков RIDGID серии 555 без функции самооткрывания.

- Применяются на всех резьбонарезных станках до 2" и до 3" ([300](#) , [300 Compact](#) , [1233](#) , [535](#))
- Для резки трубной резьбы [BSPT](#) / [BSPP](#) , [NPT](#) / [NPSM](#)
- Направление резьбы: правая
- Диапазон применения: 1/2" - 3/4"
- Поставляются без комплектов гребёнок
- Вес: 3,8 кг.

Резьбонарезные головы серии 531/532 (6-52мм)



Резьбонарезные головы для станков RIDGID серий 531 и 532 без функции самооткрывания.

- Применяются на всех резьбонарезных станках до 2" и до 3" ([300](#) , [300 Compact](#) , [1233](#) , [535](#))
- Для резки метрической резьбы [ISO](#) (на болтах, резьбовых шпильках)
- Направление резьбы: правая и левая
- Диапазон применения: 6 мм - 52 мм
- Поставляются без комплектов гребёнок
- Вес:
 - модель 531 - 3,4 кг;
 - модель 532 - 4,1 кг.

Резьбонарезные головы серии 928/728 (2-1/2" - 3")



Резьбонарезные головы для станков RIDGID серий 928 и 728 самооткрывающиеся.

- Применяются только на резьбонарезных станках до 3" ([1233](#))
- Для резки трубной резьбы [BSPT](#) , [NPT](#)
- Направление резьбы: правая
- Диапазон применения: 2 1/2" - 3"
- Поставляются без комплектов гребёнок
- Вес: 8,2 кг.

Резьбонарезные головы серии 911/913/914 711/713/714 (1/4"-4")



Резьбонарезные головы для станков RIDGID серий 911, 914, 711 и 714 самооткрывающиеся, серий 913 и 713 без функции самооткрывания.

- Применяются только на резьбонарезных станках до 4" ([1224](#))
- Для резки трубной резьбы [BSPT](#) / [BSPP](#) , [NPT](#) / [NPSM](#)
- Направление резьбы:
 - 911, 914, 711 и 714 - правая
 - 913 и 713 - левая
- Диапазон применения: 1/4" - 4"
- Поставляются без комплектов гребёнок
- Вес:
 - 911, 913, 711, 713 - 5,6 кг,
 - 914, 714 - 13,6 кг.

Резьбонарезные головы серии 541/542 (6-52мм)



Резьбонарезные головы для станков RIDGID серий 541 и 542 без функции самооткрывания.

- Применяются только на резьбонарезных станках RIDGID до 4" ([1224](#))
- Для резки метрической резьбы [ISO](#) (на болтах, резьбовых шпильках)
- Направление резьбы: правая и левая
- Диапазон применения: 6 мм - 52 мм
- Поставляются без комплектов гребёнок
- Вес:
 - модель 531 - 3,4 кг;
 - модель 532 - 4,2 кг.

Головы для накатки желобков серии 725 (2-1/2" - 4")



Головы для накатки желобков серии 725 без функции самооткрывания, для станков RIDGID.

- Применяются только на резьбонарезных станках до 4" ([1224](#))
- Для накатки желобков на трубах
- Диапазон применения: 2 1/2" - 4"
- Поставляются без комплектов гребёнок
- Вес: 13,6 кг.