

## Пресс-инструмент для работы с кабелем



### Преимущества:

- Резка, обжим проводов и перфорация всего одним инструментом благодаря уникальной системе RIDGID QuickChange System™
- Исключает бесконечный поиск различных инструментов.
- Инструмент 3 в 1 поможет сэкономить место при транспортировке и поставляется в удобном кейсе
- Соосный дизайн для упрощенного управления инструментом "одной рукой"
- Разворот головки на 360° увеличивает маневренность
- Этот инструмент лидирует на рынке благодаря более длинному интервалу обслуживания и максимальной продолжительности работы.

## Комплекты многофункционального пресс-инструмента RE-60



RIDGID RE-60 - это многофункциональный электроинструмент, с инновационной системой 3 в 1 RIDGID® QuickChange System™.

### Преимущества:

- Резка, обжим проводов и перфорация всего одним инструментом благодаря уникальной системе RIDGID QuickChange System™
- Исключает бесконечный поиск различных инструментов.
- Инструмент 3 в 1 поможет сэкономить место при транспортировке и поставляется в удобном кейсе
- Соосный дизайн для упрощенного управления инструментом “одной рукой”
- Разворот головки на 360° увеличивает маневренность
- Этот инструмент лидирует на рынке благодаря более длинному интервалу обслуживания и максимальной продолжительности работы.

#### Особенности:

- Автоматический отвод поршня при резке и опрессовке наконечников
- Рукоять с резиновым литым покрытием для большего удобства захвата
- Яркий белый светодиод для освещения рабочих поверхностей
- Кнопка Вкл./Выкл. для отключения инструмента при замене насадок или переноске
- Нейлоновые ремни для безопасности инструмента

#### Насадки и принадлежности для опрессовки наконечников для RE-60



#### Преимущества:

- Опрессовка зажимов для кабеля до 300 мм<sup>2</sup> с LR-60B (до 185 мм<sup>2</sup> с LS-60B)
- Тонкая, эргономичная система с защелкой позволяет работать инструментом в труднодоступных местах
- Разворот головки на 360° увеличивает маневренность
- В совокупности с другими насадками системы RIDGID® QuickChange System™ повышает эффективность инструмента
- LR-60B и LS-60B фиксируют соответственно круглые и квадратные матрицы нужных размеров

#### Технические характеристики:

- Опрессовка медных и алюминиевых наконечников для кабеля до 300 мм<sup>2</sup> (круглая насадка) и 185 мм<sup>2</sup> (квадратная насадка)
- Взаимозаменяемые прессовочные насадки совместимы с электроинструментом RE 60 и системой QuickChange System™
- Приблизительное время цикла: 5 секунд
- Вес прессовочной насадки: 1,5 кг

#### Насадки и принадлежности для перфорации для RE-60



#### Преимущества:

- Перфорация без усилий - отверстия до 63,5 мм в мягкой стали 3 мм, без изматывающих пошаговых продвижений и выкачивания
- Разворот головки на 360° увеличивает маневренность в труднодоступных местах

- В совокупности с другими насадками системы RIDGID® QuickChange System™ повышает эффективность инструмента
- Перфорирующие матрицы и пуансоны (гребенки) RIDGID для быстрой и чистой круглой перфорации, без деформации материала

#### Технические характеристики:

- Возможности перфорирования в мягкой стали 3 мм:
  - круглые отверстия 63,5 мм,
  - квадратные отверстия 92

## Насадки и принадлежности для резки кабеля для RE-60



Насадка резак-ножницы SC-60C, совместимая с уникальной системой QuickChange™, особо рекомендуется для подрядчиков и электриков.

#### Особенности:

- Взаимозаменяемые насадки и лезвия для резки стандартного медного/алюминиевого провода диаметром до 50 мм, тонкого многожильного медного провода, а также сталеалюминиевых кабелей диаметром до 30 мм.
- Вращение насадки на 360° обеспечивает мобильность в труднодоступных местах.
- Сочетается с другими насадками в системе QuickChange для максимальной эффективности и производительности на рабочей площадке.

## Ручной гидравлический обжимной инструмент RE 130-M



## Принадлежности для RE 130-M



## Шестигранные и круглые обжимные матрицы 130 kN для RE 130-M, для обжима медных наконечников DIN



## Шестигранные и круглые обжимные матрицы 130 kN для RE 130-M, для обжима медных наконечников STD

