Ручной инструмент для прочистки труб

К ручному инструменту относятся туалетные спирали, вертушки, крюк-захват и канализационные ленты. Туалетные спирали нужны для быстрого и безопасного устранение засоров в туалетах (унитазах). Ручные вертушки применяются для устранения мелких засоров в трубах небольшого диаметра (до 40мм), сифонах. Крюк-захват извлекает камни, инструменты, различные предметы из колодцев. Канализационные ленты применяются для разрушения (пробития) засора на прямых участках труб.

Ручные вертушки для прочистки лёгких засоров

Ручные вертушки применяются для прочистки лёгких засоров в трубах малого диаметра, сифонах, коленах раковин, моек, ванн, душевых кабинок, питьевых фонтанов; в вентиляционных трубах, туалетах, писсуарах.

Ручная вертушка Kwik-Spin - портативный инструмент только с ручным приводом

- для труб до 40мм (1-1/2")
- в комплекте со спиралью 6,3мм*7,6м с грушевидной насадкой

Ручная вертушка Power-Spin - портативный инструмент двойным приводом (ручной и от дрели)

- для труб до 40мм (1-1/2")
- в комплекте со спиралью 6,3мм*7,6м с грушевидной насадкой

Ручная вертушка K-25

- для труб от 20мм (3/4") до 50мм (2")
- в комплекте со спиралью 8,0мм*7,6м с двумя видами грушевидных головок

Спирали туалетные

Туалетные спирали длиной 1м и 2м обеспечивают быстрое и безопасное устранение засоров в туалете (унитазе, биде).

Отличаются следующими характерными особенностями:

- Виниловая защитная трубка для предохранения фарфора от царапин.
- Надежная неперекручивающаяся 12,7мм (1□2") сжатая спираль с сердечником и грушевидной насадкой.
- Большие, эргономично спроектированные рукоятки.
- Модель К-6 телескопически удлиняется.

Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Канализационные ленты

Цельные плоские канализационные ленты применяются для разрушения (пробивки) засоров в трубах диаметром до 200мм (8") и длиной до 30,4м (100'), в основном на прямых участках. Также при вращении ленты возможно очищение стенок трубы от грязевых отложений. Данные ленты не предназначены для извлечения предметов, любых составляющих засора в трубах. Все модели, кроме E-2724 (7,6м), поставляются с крестовиной для переноски. Все модели снабжены несъёмным наконечником "пика" с одной стороны ленты, с другой - ограничителем в виде шарика и рукояткой, передвигаемой по всей длине ленты.

№ по каталогу	№ модели	Описание			Диаметр трубопровода		Вес
		Ширина	Толщина	Длина			
		мм	мм	м	дюймы	мм	кг
62530	E-2724	12	2	7,6	3/4 - 1 1/2	от 20 до	1,4
62535	E-2725	12	2	15,2	3/4 - 1 1/2	от 20 до	2,7
62540	E-2726	12	2	22,8	3/4 - 1 1/2	от 20 до	4,1
62545	E-2727	12	2	30,4	3/4 - 1 1/2	от 20 до	5,4
62555	E-2729	20	2	15,2	от 2 до 4	от 50 до 110	3,6
62565	E-2731	20	2	30,4	от 2 до 4	от 50 до 110	8,2
62595	E-2737	20	3	15,2	от 4 до 6	от 110 до 150	7,3
62605	E-2739	20	3	30,4	от 4 до 6	от 110 до 150	15,4
62615	E-2741	25	3	15,2	от 4 до 8	от 110 до 200	10,0
62625	E-2743	25	3	30,4	от 4 до 8	от 110 до 200	20,4

Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Крюк-захват К-5

Крюк-захват, модель К-5. Применяется для извлечения камней, инструментов, различных крупных предметов из колодцев. Зона досягаемости до 2м.