

GSZ 11-90PERL Прямая шлифовальная машинка 2900-9900 об/мин

| | |
|------------|-------------|
| Цена с НДС | 106 147р. |
| Артикул | 72232360000 |



Особенности

Удобная и чрезвычайно мощная прямая шлифовальная машина для обработки высококачественной стали с большой глубиной врезания для сложных работ по шлифованию и полированию.

Особенности:

- Длинная тонкая шейка позволяет глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.
- Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.
- Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.
- Электроника POWERtronic (защита от повторного пуска при перебоях в электросети, защита от перегрузки, поддержание количества оборотов под нагрузкой, плавный пуск) - данная функция присутствует в моделях с литерой "P".
- Электронная предустановка скорости (возможность регулировки числа оборотов перед пуском) - данная функция

- присутствует в моделях с литерой "E".
- Удлиненная шейка - в моделях с литерой "L".
 - Длинная удобная рукоятка ERGOGRIP (с мягкой зоной на рукоятке для минимизации проскальзывания) - в моделях с литерой "R".

Технические характеристики:

| | |
|---|---------------|
| Модель / Конструктивное исполнение | GSZ 11-90PERL |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1010 |
| Эффективная мощность, Вт | 620 |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 2 900 - 9 900 |
| Вес согласно ЕРТА, кг | 2,2 |
| Электроника POWERtronic | есть |
| Электронная предустановка скорости | есть |
| Диаметр шейки, мм | 43 |
| Максимальный диаметр абразивной насадки, мм | 50 |
| Максимальный диаметр борфрезы, мм | 12 |
| Максимальный размер полировальной насадки, мм | 80*10 |

Стандартная комплектация:

- [Зажим цанговый 8 мм, Fein](#)
- Гаечный ключ SW13
- Гаечный ключ SW17

Дополнительные принадлежности:

- [Зажим цанговый 3 мм, Fein](#)
- [Зажим цанговый 3 мм Inox, Fein](#) (из нержавеющей стали)
- [Зажим цанговый 6 мм, Fein](#)
- [Зажим цанговый 6 мм Inox, Fein](#) (из нержавеющей стали)
- [Зажим цанговый 8 мм, Fein](#)
- [Зажим цанговый 8 мм Inox, Fein](#) (из нержавеющей стали)
- [Зажим цанговый 1/4", Fein](#)

- [Зажим цанговый 1/4" Inox, Fein](#) (из нержавеющей стали)