

920 модель желобонакатывающего устройства для труб 2``-24``



Цена с НДС
Артикул

3 354 028р.
95782

Особенности

Желобонакатчик модели 920 RIDGID® переносит накатку желобков на совершенно новый уровень. Рабочий диапазон модели 920, охватывающий трубы диаметром 2" - 24", – самый большой из всех имеющихся на желобонакатчиках RIDGID. Модель 920 монтируется на силовой привод 300 RIDGID (не входит в комплект желобонакатчика) для использования в полевых условиях или в цеху.

Особенности:

- Самый большой рабочий диапазон накатки желобков в своем классе.
- Режим транспортировки — съемные колеса позволяют одному человеку легко перемещать модель 920 по рабочей площадке. Кроме того, имеется тележка, модель 32.
- Патентованный индикатор регулировки глубины накатки — простая и точная настройка глубины накатки не требует регулировки защитного кожуха.
- Встроенный манометр — помогает оператору контролировать гидравлическое давление для управления процессом развальцовки и оптимизации времени накатки желобков.
- Фронтальная замена набора роликов — пользователь может быстро и легко заменять наборы роликов.
- Легко регулируемые опорные ножки — полезны для горизонтальной установки желобонакатчика на неровном грунте.

Технические характеристики:

Наименование	Желобонакатчик
Производитель / Торговая марка	RIDGID
Модель	920
Страна производства	США
Диаметр труб	2 - 12" сортамент 5, 10 и 40 сталь, нержавеющая сталь, алюминий*
	14 - 16" сортамент 5 и 10 сталь, нержавеющая сталь, алюминий
	18 - 24" трубы с толщиной стенок 0,250, нержавеющая сталь, алюминий
	2 - 8" сортамент 40 ПВХ
	2 1/2 - 4" сортамент 80 ПВХ
	2 - 8" медь (K и L)
	2 1/2 - 8" медь (K, L и M)
	3 - 8" медь (DWV)
Вес, кг	90,3

Сопроводительная документация:

- [Брошюра по подготовке труб](#)
- [Руководство по эксплуатации желобонакатчика модели 920](#)
- [Список запчастей желобонакатчика модели 920](#)

- [Гарантия на полный срок службы](#)

Стандартные принадлежности:

- Желобонакатчик, модель 920, с опорными ножками.
- Набор роликов 2"- 6" с коробкой.
- Набор роликов 8"- 12".
- Набор роликов 14"- 16" с коробкой.
- Транспортные колеса.

Привод 300 серии в комплект желобонакатчика не входит.

Дополнительные принадлежности

- [Транспортная тележка №32](#)
- [Дюймовая рулетка для измерения диаметра желоба](#)
- [Метрическая рулетка для измерения диаметра желоба](#)
- [Опора для труб большого диаметра RJ624, 16 - 31"](#)
- Комплект: ведущий и накатывающий ролик для труб из меди типа «К», «L», «М» и «DMV» 2–8"
- Комплект: ведущий и накатывающий ролик для труб из обычной и нержавеющей стали 18"–20" сортамента 10
- Комплект: ведущий и накатывающий ролик для труб из обычной и нержавеющей стали 22–24" сортамента 10
- Комплект: ведущий и накатывающий ролик для труб из обычной и нержавеющей стали 4 - 6" сортамента 400