

## Электрорезьбонарезное устройство, привод, модель 690-I

Цена с НДС	266 688р.
Артикул	44953



### Особенности

Ручной мощный переносной электропривод. Применяется для вращения резьбонарезных головок (клубпов) вместо трещетки. Идеален для использования на рабочей площадке, при выездных работах.

### Преимущества:

- Система быстрого съема поможет вам избежать излишних хлопот при установке и снятии переходника для резьбонарезных головок 11-R / R-200 от 1/8" до 1 1/4".
- Струбцина-фиксатор с двумя зажимными губками для лучшей фиксации привода на трубе и большей безопасности во время работы.
- Литая рукоятка эргономичной формы обеспечивает удобство и контроль во время работы.
- Благодаря завинчивающимся колпачкам сменных щеток упрощается процесс их замены.
- Литой корпус привода и армированный стекловолокном пластиковый корпус увеличивает срок службы машины.
- Идеально для использования на рабочей площадке, например, при монтаже газовых и водопроводных труб.

[Инструкция по эксплуатации](#)

[Брошюра](#)[Видеоролик](#)

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Размер труб, дюймы / ДУ	1/8" - 2" (3мм - 50мм)
Возможность резки левой резьбы	есть
Тип электродвигателя	Универсальный, однофазный
Потребляемая мощность, Вт	1020 Вт
Напряжение, В / кол-во фаз	230 В, 1-фазный
Ток, А	5 А
Рабочая частота вращения, об/мин	32 об/мин
Габариты привода, Д*Ш*В, мм	613 * 121 * 203 мм
Вес привода, кг	9,6 кг

Стандартная комплектация:

- Силовой привод 690-I
- [Инструкция по эксплуатации на русском языке](#)

Дополнительные принадлежности:

- [Струбцина-фиксатор, модель 692](#)
- [Кейс пластиковый для привода 690-I](#)
- Резьбонарезное масло:
  - [Масло для резьбонарезки, 600 мл, аэрозоль](#)
  - [Масло для резьбонарезки, 5 литров](#)
  - [Масло для резьбонарезки, 25 литров](#)
- [Масляный насос, модель 418](#)
- Переносные верстаки с тисками:
  - [425 перенос. верстак с цепными тисками](#)
  - [40-А перенос. верстак с откид. тисками](#)
  - [460-6 перенос. верстак с цепными тисками](#)
  - [460-12 перенос. верстак с цепными тисками](#)
- [Спиральная зенковка с храповым механизмом, модель 2-S](#)
- [Труборез по стали для больших нагрузок, модель 2-A](#)

- [Резьбонарезные головки 11-R в сборе](#)
- [Резьбонарезные гребёнки для резьбонарезных головок 11-R \(Сменные элементы\)](#)