

НКО-1810 Набор перфоформ Knockout 1/2``-4`` с гидравлическим приводом

Цена с НДС	609 576р.
Артикул	24587



Особенности

Набор перфоформ Knockout предназначен для вырезания аккуратного отверстия в листовой стали или в изделиях из листовой стали (металлических шкафах, контейнерах, ящиках). Применение перфоформ Knockout RIDGID удобно при монтаже электрического щитка, при прокладке инженерных сетей сквозь металлические перегородки, при невозможности использования другого инструмента, например, дрели с биметаллическими коронками.

Размеры изготавливаемых отверстий: 22,5мм; 28,3мм; 34,6мм; 43,3мм; 49,7мм; 61,8мм; 74,4мм; 90,6мм; 103,2мм; 116,0мм.

Способ применения: На ввинченную в гидравлический цилиндр приводную шпильку устанавливаем матрицу перфоформы. Направляем собранную конструкцию шпилькой в заранее подготовленное отверстие малого диаметра в листовой стали. С противоположной стороны листовой стали на приводную шпильку навинчиваем пуансон перфоформы. При необходимости выбрать свободное пространство на приводную шпильку одеваются втулки-цилиндры. Гидравлический привод в процессе работы с помощью приводной шпильки вытягивает пуансон в сторону матрицы. В итоге получается аккуратное отверстие нужного размера без лишних хлопот!

Достоинства:

- Мощный гидравлический привод с усилием 11 т.
- Гидравлический насос оборудован внутренним предохранительным клапаном безопасности.
- Острые трёхточечные пуансоны.
- Возможно изготовление отверстий от 1/2" до 4" в листах:

- из обычной стали толщиной до 3,40 мм,
- из нержавеющей стали до 1,50 мм.
- Вес набора: 27,7 кг.

Стандартная комплектация набора НКО-1810:

- [Ручной гидравлический насос Н-18.](#)
- [Гидравлический цилиндр 8R111S.](#)
- [Соединительный гидравлический шланг 0,9 м.](#)
- [Приводная шпилька 3/4" для гидропривода для перфоформ 3/4" - 4"](#)
- [Приводная шпилька 3/8" для гидропривода для перфоформы 1/2"](#)
- [Набор втулок - уплотнительных цилиндров](#)
- Набор перфоформ (пуансоны и матрицы) 1/2" - 2":
 - [Пуансон перфоформы Knockout 1/2"](#)
 - [Матрица перфоформы Knockout 1/2"](#)
 - [Пуансон перфоформы Knockout 3/4"](#)
 - [Матрица перфоформы Knockout 3/4"](#)
 - [Пуансон перфоформы Knockout 1"](#)
 - [Матрица перфоформы Knockout 1"](#)
 - [Пуансон перфоформы Knockout 1 1/4"](#)
 - [Матрица перфоформы Knockout 1 1/4"](#)
 - [Пуансон перфоформы Knockout 1 1/2"](#)
 - [Матрица перфоформы Knockout 1 1/2"](#)
 - [Пуансон перфоформы Knockout 2"](#)
 - [Матрица перфоформы Knockout 2"](#)
- [Набор перфоформ КОРД-254 \(пуансоны и матрицы\) 2 1/2" - 4" :](#)
 - [Пуансон перфоформы Knockout 2 1/2"](#)
 - [Матрица перфоформы Knockout 2 1/2"](#)
 - [Пуансон перфоформы Knockout 3"](#)
 - [Матрица перфоформы Knockout 3"](#)
 - [Пуансон перфоформы Knockout 3 1/2"](#)
 - [Матрица перфоформы Knockout 3 1/2"](#)
 - [Пуансон перфоформы Knockout 4"](#)
 - [Матрица перфоформы Knockout 4"](#)

Дополнительные принадлежности:

- [Двухсторонняя трещетка 5/8" x 1"](#)
- [Приводной болт 3/8" с подшипником для перфоформы 1/2"](#)
- [Приводной болт 3/4" с подшипником для перфоформ 3/4"-2"](#)