

Барабан SeeSnake Compact



Цена с НДС	321 896р.
Артикул	32683
Аналог	Барабан SeeSnake Compact2

Особенности

Барабан инспекционной видеосистемы RIDGID® SeeSnake® Compact обеспечивает идеальный обзор внутри всевозможных сточных труб жилых, коммерческих и производственных комплексов, облегчая вам работу и делая ее более эффективной. Барабан прост в эксплуатации и изготовлен из высококачественных материалов. Инспекционная видеосистема предназначена для осмотра трубопроводов, дымоходов, воздухопроводов в системах кондиционирования воздуха или любых других зон с ограниченным доступом.

При помощи универсального разъема инспекционной видеосистемы SeeSnake® любой барабан можно подключить к любому [ВИДЕОМОНИТОРУ](#).

Характерные особенности:

- Прочный корпус барабана:
 - Коррозионностойкий ударопрочный барабан приспособлен для эксплуатации даже в жестких условиях работы день за днем.
 - Комплектуется металлической рамой Compact - для горизонтального расположения барабан.
- Проталкивающий кабель
 - Прочный проталкивающий кабель: диаметр 6,8 мм,
 - Кабель и камера водонепроницаемы на глубине до 100 м,
 - Оптоволоконный сердечник обеспечивает жесткость кабеля, необходимую для проталкивания камеры на большие расстояния и обладает достаточной гибкостью,

- Наличие внешнего кожуха у проталкивающего кабеля позволяет снизить усилие, с которым операторы должны проталкивать головку камеры.
- Пружинный держатель камеры из нержавеющей стали
 - Содержит встроенный передатчик (зонд) Flexmitter 512 Гц, позволяющий определить местоположение коммуникации под землей (для этого необходимо дополнительное трассопоисковое оборудование RIDGID SeekTech).
 - Электрические соединения не подвергаются механическим нагрузкам.
- Высококачественная головка камеры
 - Цветная видеосъемка.
 - Корпус из нержавеющей стали.
 - Возможность регулировки яркости освещения.
 - Сапфировый объектив, защищенный от царапин.
 - Функция «Pipe View» с увеличенным углом обзора позволяет отчетливо видеть состояние внутренней поверхности трубы.

[Инструкция по эксплуатации барабана Compact \(на русском языке\).](#)

[Видеоролик обзор барабана RIDGID SeeSnake Compact](#)

[Видеоролик 1 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик 2 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик 3 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик 4 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик обзор направляющих насадок для камер барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

Технические характеристики:

Модель	Compact
Диаметр инспектируемых труб, мм	38 - 150

Минимальный диаметр отводов 90°, мм	40
Технические характеристики камеры:	
- диаметр, мм	30
- длина, мм	38
- встроенный зонд 512 Гц	есть
- освещение	6 светодиодов повышенной яркости
- разрешение:	
- NTSC, пиксели	
- PAL, пиксели	
- функция самовыравнивания Self-Leveling	нет
Проталкивающий кабель:	
- длина, м	30
- диаметр, мм	6,8
- предельный радиус изгиба не менее, мм	
Рабочая среда:	
- температура при эксплуатации, ° C	от 0° до + 40° C
- температура хранения, ° C	от - 20° до + 60° C
- влажность, %	30 % - 95 %
Видеокамера и кабель водонепроницаемы на глубине до, м	100
Размеры (Глубина * Ширина * Высота), мм	
Вес, кг	11,0

Стандартная комплектация:

- SeeSnake Compact (Пластиковый барабан с видеокабелем и видеокамерой в транспортировочной раме)
- Комплект трубных направляющих
- Руководство по эксплуатации на русском языке,
- DVD по продукту (Видеоролики, инструкции в PDF формате).

Дополнительное оборудование:

- Мониторы SeeSnake наиболее подходящие для данного барабана:
 - [MiniPak монитор \(220В, без АКБ и З/У\)](#)

- Любой монитор серии [SeeSnake](#)

- SeekTech трассоискатели:
 - [Трассоискатель SR-20 SeekTech™](#)
 - [Трассоискатель SR-24 SeekTech™](#)
 - [Трассоискатель SR-60 SeekTech™](#)
- NaviTrack локаторы:
 - [Локатор трубопроводов облегченный NaviTrack Scout](#)
 - [Локатор трубопроводов NaviTrack™](#)