

CS65x Цифровой записывающий монитор с клавиатурой QWERTY и Wi-Fi для систем видеодиагностики SeeSnake (комплект с з/у и 1 акб)

Цена с НДС	604 437р.
Артикул	57133



Особенности

Цифровой записывающий монитор CS65x с Wi-Fi, с дополнительной возможностью потоковой передачи и/или записи инспекций в системах IOS или Android.

CS65x - это комплексное решение по предоставлению отчетности, идеальное для профессионалов, с удобной встроенной клавиатурой для введения текста прямо на дисплее и для мультимедийных отчетов по инспекции, с видео и фотоматериалом, добавлением комментариев к фотографиям и видеороликам. Жесткий диск емкостью 1ТБ обеспечивает достаточно места для хранения данных и особенно полезен при необходимости сохранения копии всех инспекций. Для заказчика отчет может предоставляться в различных форматах, таких как PDF, HTML и др., т.е. отчет можно будет легко скопировать на USB-флешку и отправить по электронной почте. Потом распечатать.

Особенности:

- WI-FI И BLUETOOTH: Потоковая передача или запись инспекций на телефон или планшет iOS или Android с бесплатным приложением "HQx Live companion".
- ВСТРОЕННЫЙ GPS: Система Geotag с позиционированием на местности, при наличии таковой.
- Дисплей 6.5" с четким изображением даже при ярком дневном свете.
- Внутренний жесткий диск объемом 128 Гб SSD
- Двойной USB-порт для записи медиа-файлов и документации по инспекциям на один или два флэш-накопителя USB одновременно.
- PhotoTalk™ - позволяет объединить изображение со звуковым комментарием в файле, готовом к отправке по электронной почте.
- Водонепроницаемая клавиатура (Qwerty) упрощает добавление экранных надписей и комментариев к отчетам.

[Инструкция по эксплуатации SeeSnake CS65 \(на русском языке\)](#) .

[ВИДЕО: SeeSnake RIDGID CS65x Product Tutorial \(Учебник по продукту\)](#)

[ВИДЕО: SeeSnake RIDGID CS65x Highlights \(Основные моменты\)](#)

[ВИДЕО: Customizing Reports with the RIDGID SeeSnake CS65x \(Настройка отчетов\)](#)

[ВИДЕО: SeeSnake RIDGID CS65x Digital Reporting Monitor with Wi-Fi \(Настройка передачи данных по Wi-Fi\)](#)

[ВИДЕО: SeeSnake RIDGID CS65x Features and Benefits \(Особенности и преимущества\)](#)

[ВИДЕО: HQx Live for Android & iOS - Faster Sharing, Quicker Approval](#)

[Брошюра с краткой информацией о товаре](#)

Технические характеристики:

Модель	CS65x
Наименование	Цифровой записывающий монитор
Дисплей	
- тип дисплея	Цветной ЖК-дисплей
- размер дисплея	165 мм [6,5 дюйма]
- разрешение дисплея	VGA 640*480 пикселей
- яркость дисплея	500 кд/м ²
Аудиовизуальная информация	
- стандартное видео	MPEG4 (H.264) 30 кадров/сек
- видео в режиме "Автозапись"	MPEG4 (H.264) - Формат, обеспечивающий сильное сжатие данных, использующий частоту кадров, которая оптимизирована для экономии объемов памяти при проведении инспекций труб
- фотография	JPG

- фотокомментарий	MPEG4 (H.264) Одиночное изображение со звуковым комментарием
- аудио	Встроенные микрофон и динамик
Метод передачи	2.0 USB
USB порты	1 * 0,5 А (порт 1) ; 1 * 1,5 А (порт 2)
Внутренний жесткий диск	128 ГБ SSD
Рабочая среда	
- температура* §	от -10°C до 50°C [от 14°F до 122°F]
- температура хранения	от -20°C до 60°C [от -4°F до 140°F]
- относительная влажность	от 5 % до 95 %
- высота над уровнем моря	4000 м [13120 футов]
Источник питания	18 В литий-ионная аккумуляторная батарея (в комплект поставки не входит) или адаптер переменного тока
Номинальная мощность	25 Вт при 15-25 В постоянного напряжения
Размеры генератора (Глубина * Ширина * Высота), мм	403 * 319 * 242 мм [16" * 12,5" * 9,5"]
Вес без батарей, кг	4,2 кг
Вес комплекта, кг	5,0 кг

*Диапазон рабочих температур ограничен техническими характеристиками жесткого диска. Когда используется внутренний жесткий диск CS65, то температура должна быть в диапазоне от 5°C до 35°C [от 41°F до 95°F].

§ Адаптер переменного тока предназначен для использования при температуре от 0°C до 40°C [от 32°F до 104°F].

Стандартная комплектация:

- Монитор SeeSnake CS65x,
- USB-флешка 8 ГБ (с установленным программным обеспечением HQ),
- Адаптер переменного тока (блок питания 220В)
- [Зарядное устройство RBC20 для акб 18В Advanced Lithium](#)
- [Аккумулятор 18.0V Li-Ion 4.0Ah Advanced Lithium - 1 шт](#)
- DVD по продукту (Видеоролики, инструкции в PDF формате).
- [Инструкция по эксплуатации SeeSnake CS65 \(на русском языке\).](#)

Дополнительные принадлежности:

- Барабан [nanoReel](#) (для SeeSnake) (для труб 20 - 50 мм, максимальная длина 25 м)
- Барабан [microDrain D30](#) (для SeeSnake) без зонда (для труб 32 - 100 мм, максимальная длина 10 м)
- Барабан [microDrain D65S](#) (для SeeSnake) с зондом (для труб 32 - 100 мм, максимальная длина 20 м)
- Барабан [MicroReel L100](#) (для SeeSnake) без счетчика длины (для труб 40 - 125 мм, максимальная длина 30 м)
- Барабан [MicroReel L100C](#) (для SeeSnake) со счетчиком длины (для труб 40 - 125 мм, максимальная длина 30 м)
- Барабаны [SeeSnake Compact](#) (для труб 40 - 150 мм, максимальная длина 30 м)
- Барабаны [SeeSnake Max rM200](#) (для труб 38 - 150 мм, максимальная длина 61 м)
- Барабаны [Mini SeeSnake](#) (для труб 40 - 200 мм, максимальная длина 61 м)
- Барабаны [SeeSnake Plus](#) (для труб 50 - 300 мм, максимальная длина 99 м)

- SeekTech трассоискатели (для поиска зонда 512 Гц):
 - [Трассоискатель SR-20 SeekTech™](#)
 - [Трассоискатель SR-24 SeekTech™](#)
 - [Трассоискатель SR-60 SeekTech™](#)

- NaviTrack локаторы (для поиска зонда 512 Гц):
 - [Локатор трубопроводов облегченный NaviTrack Scout](#)

Аккумуляторы и зарядные устройства:

- [Аккумулятор 18.0V Li-Ion 2.0Ah Advanced Lithium](#)
- [Аккумулятор 18.0V Li-Ion 4.0Ah Advanced Lithium](#)
- [Зарядное устройство RBC20 для акб 18В Advanced Lithium](#)
- [К-т: зарядное устройство и 2 акб 18В Advanced Lithium](#)
- [Сетевой адаптер 230V / 18.0V для SeeSnake](#)