

## Желобонакатчик модели 918 2`` - 12`` (без привода и установочного комплекта)

Цена с НДС	1 043 900р.
Артикул	47222



## Особенности

Гидравлическое устройство для накатки желобков (Желобонакатчик). Модель 918 RIDGID.

Диапазон применения, трубы диаметром:

- Сталь: 1" - 12"
- Медь: 2" - 6"
- Нержавеющая сталь: 1 1/4" - 12"

Устройство для накатки желобков модели RIDGID 918 оснащено мощным 15-тонным гидроцилиндром и представляет собой компактный, удобный для транспортировки блок. Поскольку установить и эксплуатировать модель 918 может и один человек, она идеальна как для использования на рабочих объектах, так и в цехах. Разработанная для обеспечения максимальной универсальности, модель 918 способна накатывать желобки на стальных трубах до 12". Замена накатывающего и ведущего ролика осуществляется в считанные секунды. Уникальный фиксатор шпинделя помогает осуществить замену роликов при помощи предоставленного инструмента.

[ВИДЕО: RIDGID - How To Change Rollers 918 Roll Groover](#)

#### Особенности:

- Мощный 15-тонный гидроцилиндр
- Прочный корпус из литого чугуна
- Гидравлический 2-х ступенчатый насос с клапаном выпуска избыточного давления.

Устройство для накатки желобков (желобонакатчик) модели RIDGID 918 не работает само по себе, а применяется только совместно с приводом. В качестве привода может использоваться резьбонарезной станок или резьбонарезной привод. Внимание! Для установки желобонакатчика на конкретную модель станка или привода необходимо дополнительно подбирать соответствующий установочный комплект.

#### Виды приводов и установочных комплектов:

- [Резьбонарезные привода серии 300](#)
- - [Комплект принадлежностей для установки желобонакатчика модели 918 на привод модели 300 RIDGID](#)
- 
- [Резьбонарезной станок 300 COMPACT](#) или [Резьбонарезной станок 1233](#)
- - [Комплект принадлежностей для установки желобонакатчика модели 918 на станки 300Compact и 1233 RIDGID](#)
- 
- [Резьбонарезной станок 535](#)
- - [Комплект принадлежностей для установки желобонакатчика модели 918 на станок 535 RIDGID](#)
- 
- [Резьбонарезной станок 1224](#)
- - [Комплект принадлежностей для установки желобонакатчика модели 918 на станок 1224 RIDGID](#)

#### Документация:

- [Инструкция по эксплуатации на русском языке](#)
- [Страница из каталога RIDGID](#)
- [Каталог запчастей](#)
- [Сервисный центр RIDGID](#)

Стандартная комплектация:

- Желобонакатчик модели 918 с комплектом роликов по стали 2" - 6"
- [Комплект из ведущего вала и роликов для стальных труб 8" - 12"](#)
- [Инструкция по эксплуатации на русском языке](#)

Дополнительные принадлежности:

- [Комплект из ведущего вала и роликов для стальных труб 1", 1 1/4", 1 1/2"](#)
- [Комплект из ведущего вала и роликов для стальных труб 1 1/4", 1 1/2"](#)
- [Ведущий ролик для стальных труб 2" - 6"](#)
- [Накатывающий ролик для стальных труб 2" - 6"](#)
- [Комплект из ведущего вала и роликов для стальных труб 8" - 12"](#)
- [Комплект из ведущего вала и роликов для медных труб 2" - 6"](#)
- [Комплект стабилизатора для 300, 1233 / 300С и 1224](#)
- [Квадратный накидной ключ](#)
  
- Гидравлическое масло
  
- [Резьбонарезные привода серии 300](#)
- - [Комплект принадлежностей для установки желобонакатчика модели 918 на привод модели 300 RIDGID](#)
- 
- [Резьбонарезной станок 300 COMPACT](#) или [Резьбонарезной станок 1233](#)
- - [Комплект принадлежностей для установки желобонакатчика модели 918 на станки 300Compact и 1233 RIDGID](#)
- 
- [Резьбонарезной станок 535](#)
- - [Комплект принадлежностей для установки желобонакатчика модели 918 на станок 535 RIDGID](#)
- 
- [Резьбонарезной станок 1224](#)
- - [Комплект принадлежностей для установки желобонакатчика модели 918 на станок 1224 RIDGID](#)