

## КВВ 40 сверлильный станок на магнитном основании для корончатого сверления до 40 мм

Цена с НДС	165 280р.
Артикул	72720361000



### Особенности

FEIN KBB 40 - станок для монтажных работ с пыльной подачей для корончатого сверления отверстий диаметром до 40 мм. Благодаря минимальным размерам и стационарному двигателю он идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства.

### Преимущества:

- Чрезвычайно компактный с оптимальным соотношением массы и мощности для работ на высоте и в условиях ограниченного пространства.
- Установка рукоятки подачи с любой стороны для применения в особых условиях.
- Система внутренней прокладки кабеля электродвигателя предотвращает непреднамеренное провисание кабеля и создание помех при работе.
- Прочная конструкция, выполненная из алюминия (литье под давлением).
- Стационарный электродвигатель.

### Характеристики:

Производитель	FEIN (Германия)
---------------	-----------------

Конструктивное исполнение, модель	KBB 40
Макс. диаметр корончатого сверла HSS, мм	40
Макс. глубина сверления корончатого сверла, мм	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1 100
Эффективная мощность, Вт	610
Холостой ход, об/мин	450
Частота вращения под нагрузкой, об/мин	280
Зажим для корончатого сверла	Weldon 19 (3/4")
Ход шпинделя, мм	65
Удерживающая сила магнита, Н	9 000
Размеры магнитного основания, мм	165 x 102
Длина кабеля с вилкой, м	3,8
Вес согласно ЕРТА, кг	13,1

Стандартная комплектация:

- 1 пластиковый чемодан,
- 1 бачок для СОЖ (смазывающе-охлаждающей жидкости),
- 1 ремень для крепления,
- 1 крючок для удаления стружки,
- 2 центрирующих штифта,
- 1 торцовый шестигранный ключ на 5 мм,
- 1 устройство защиты от прикосновения.