

## Комплект пресс-насадки STRUTSLAYR™ с матрицами для резки профиля 41 x 21 мм (1-5/8 x 13/16 дюйма), в кейсе

Цена с НДС	281 114р.
Артикул	64053



## Особенности

Голова RIDGID® StrutSlayr позволяет обеспечить заводское качество резки профиля без заусенцев, прямо на рабочей площадке, затрачивая на один рез не более 5 секунд. Совместимая с пресс-инструментом\* RIDGID 32 кН (серии "Standard") голова для резки профиля STRUTSLAYR обеспечивает чистый ровный срез одним нажатием на курок: никаких искр от шлифования или пиления!

\*Пресс-инструмент не входит в комплект. Несовместима с RIDGID 320-E или СТ-400.

## Особенности:

- Заводское качество резки: резка без заусенцев\* - отпадает нужда в дополнительной опилковке
- Повышенная эффективность: чистые и аккуратные резы не более чем за 5 секунд
- Безопасная работа: без искр, как от болгарки или пилы
- Мобильность: легко передвигать по рабочей площадке и устанавливать на цепные тиски RIDGID TRISTAND
- Встроенная шкала измерения: обеспечивает точность на рабочем месте

\*Разрезы без заусенцев при использовании специальных матриц 1-5/8 x 1-5/8 дюйма (41 x 41 мм) или 1-5/8 x 13/16 дюйма (41 x 21 мм)

ВИДЕО:

- [Представляем срезную головку со стойкой RIDGID® StrutSlayr™](#)
- [RIDGID® StrutSlayr™ Strut Shear Head: Now Compatible with RP 350 Press Tool](#)

Сопроводительная документация:

- [Каталожный лист STRUTSLAYR™](#)

Технические характеристики:

Размеры для резки	До 12га 1-5/8 x 1-5/8 дюйма (41 x 41 мм) или 1-5/8 x 13/16 дюйма (41 x 21 мм) (нержавеющих) и стальных профилей
Вес головы	5,4 кг (включая матрицы, без пресс-инструмента)
Совместимость с пресс-инструментом	Пресс-инструмент RIDGID® серии Standard 32 кН (такие как RIDGID RP350, RP350E, RP350S, RP350S-E) Не используется с пресс-инструментом RIDGID 320-E и СТ-400
Квадратный рез	+/-2 ° (профиль должен выходить за пределы направляющей)
Матрицы для резки	Матрица 1-5/8 x 13/16 дюйма (41 x 21 мм) Матрица 1-5/8 x 1-5/8 дюйма (41 x 41 мм) Комбинированная матрица 1-5/8 x 13/16 дюйма (41 x 21 мм) и 1-5/8 x 1-5/8 дюйма (41 x 41 мм)

Стандартная комплектация:

- [Пресс-насадка для резки профиля STRUTSLAYR™](#)
- [Комплект матриц для резки профиля 41 x 21 мм \(1-5/8 x 13/16 дюйма\)](#)
- [Кейс для пресс-насадки STRUTSLAYR™](#)

Дополнительные принадлежности:

- [Комплект матриц для резки профиля 41 x 21 мм \(1-5/8 x 13/16 дюйма\)](#)
- [Комплект матриц для резки профиля 41 x 41 мм \(1-5/8 x 1-5/8 дюйма\)](#)
- Комплект матриц комбинированных для резки профиля 41 x 21 мм (1-5/8 x 13/16 дюйма) и 41 x 41 мм (1-5/8 x 1-5/8 дюйма)

дюйма)

- [Кейс для пресс-насадки STRUTSLAYR™](#)
- [Пресс-инструмент RIDGID 32 кН \(серии "Standard"\):](#)
  - Пресс-пистолеты RIDGID RP-350 и RP-351
  - Пресс-пистолеты RIDGID RP-340
- [Переносной верстак с цепными тисками, RIDGID модель 425](#)
- [Переносной верстак с цепными тисками, RIDGID модель 460-6](#)
- [Переносной верстак с цепными тисками, RIDGID модель 460-12](#)