

Комплект пресс-насадки STRUTSLAYR™ с матрицами для резки профиля 41 x 41 мм (1-5/8 x 1-5/8 дюйма), в кейсе

Цена с НДС	281 114р.
Артикул	64058



Особенности

Голова RIDGID® StrutSlayr позволяет обеспечить заводское качество резки профиля без заусенцев, прямо на рабочей площадке, затрачивая на один рез не более 5 секунд. Совместимая с пресс-инструментом* RIDGID 32 кН (серии "Standard") голова для резки профиля STRUTSLAYR обеспечивает чистый ровный срез одним нажатием на курок: никаких искр от шлифования или пиления!

*Пресс-инструмент не входит в комплект. Несовместима с RIDGID 320-E или СТ-400.

Особенности:

- Заводское качество резки: резка без заусенцев* - отпадает нужда в дополнительной опилковке
- Повышенная эффективность: чистые и аккуратные резы не более чем за 5 секунд
- Безопасная работа: без искр, как от болгарки или пилы
- Мобильность: легко передвигать по рабочей площадке и устанавливать на цепные тиски RIDGID TRISTAND
- Встроенная шкала измерения: обеспечивает точность на рабочем месте

*Разрезы без заусенцев при использовании специальных матриц 1-5/8 x 1-5/8 дюйма (41 x 41 мм) или 1-5/8 x 13/16 дюйма (41 x 21 мм)

ВИДЕО:

- [Представляем срезную головку со стойкой RIDGID® StrutSlayr™](#)
- [RIDGID® StrutSlayr™ Strut Shear Head: Now Compatible with RP 350 Press Tool](#)

Сопроводительная документация:

- [Каталожный лист STRUTSLAYR™](#)

Технические характеристики:

Размеры для резки	До 12га 1-5/8 x 1-5/8 дюйма (41 x 41 мм) или 1-5/8 x 13/16 дюйма (41 x 21 мм) (нержавеющих) и стальных профилей
Вес головы	5,4 кг (включая матрицы, без пресс-инструмента)
Совместимость с пресс-инструментом	Пресс-инструмент RIDGID® серии Standard 32 кН (такие как RIDGID RP350, RP350E, RP350S, RP350T, RP350U, RP350V, RP350W, RP350X, RP350Y, RP350Z, RP350AA, RP350AB, RP350AC, RP350AD, RP350AE, RP350AF, RP350AG, RP350AH, RP350AI, RP350AJ, RP350AK, RP350AL, RP350AM, RP350AN, RP350AO, RP350AP, RP350AQ, RP350AR, RP350AS, RP350AT, RP350AU, RP350AV, RP350AW, RP350AX, RP350AY, RP350AZ, RP350BA, RP350BB, RP350BC, RP350BD, RP350BE, RP350BF, RP350BG, RP350BH, RP350BI, RP350BJ, RP350BK, RP350BL, RP350BM, RP350BN, RP350BO, RP350BP, RP350BQ, RP350BR, RP350BS, RP350BT, RP350BU, RP350BV, RP350BW, RP350BX, RP350BY, RP350BZ, RP350CA, RP350CB, RP350CC, RP350CD, RP350CE, RP350CF, RP350CG, RP350CH, RP350CI, RP350CJ, RP350CK, RP350CL, RP350CM, RP350CN, RP350CO, RP350CP, RP350CQ, RP350CR, RP350CS, RP350CT, RP350CU, RP350CV, RP350CW, RP350CX, RP350CY, RP350CZ, RP350DA, RP350DB, RP350DB, RP350DC, RP350DD, RP350DE, RP350DF, RP350DG, RP350DH, RP350DI, RP350DJ, RP350DK, RP350DL, RP350DM, RP350DN, RP350DO, RP350DP, RP350DQ, RP350DR, RP350DS, RP350DT, RP350DU, RP350DV, RP350DW, RP350DX, RP350DY, RP350DZ, RP350EA, RP350EB, RP350EB, RP350EC, RP350ED, RP350EE, RP350EF, RP350EG, RP350EH, RP350EI, RP350EJ, RP350EK, RP350EL, RP350EM, RP350EN, RP350EO, RP350EP, RP350EQ, RP350ER, RP350ES, RP350ET, RP350EU, RP350EV, RP350EW, RP350EX, RP350EY, RP350EZ, RP350FA, RP350FB, RP350FB, RP350FC, RP350FD, RP350FE, RP350FF, RP350FG, RP350FH, RP350FI, RP350FJ, RP350FK, RP350FL, RP350FM, RP350FN, RP350FO, RP350FP, RP350FQ, RP350FR, RP350FS, RP350FT, RP350FU, RP350FV, RP350FW, RP350FX, RP350FY, RP350FZ, RP350GA, RP350GB, RP350GB, RP350GC, RP350GD, RP350GE, RP350GF, RP350GG, RP350GH, RP350GI, RP350GJ, RP350GK, RP350GL, RP350GM, RP350GN, RP350GO, RP350GP, RP350GQ, RP350GR, RP350GS, RP350GT, RP350GU, RP350GV, RP350GW, RP350GX, RP350GY, RP350GZ, RP350HA, RP350HB, RP350HB, RP350HC, RP350HD, RP350HE, RP350HF, RP350HG, RP350HH, RP350HI, RP350HJ, RP350HK, RP350HL, RP350HM, RP350HN, RP350HO, RP350HP, RP350HQ, RP350HR, RP350HS, RP350HT, RP350HU, RP350HV, RP350HW, RP350HX, RP350HY, RP350HZ, RP350IA, RP350IB, RP350IB, RP350IC, RP350ID, RP350IE, RP350IF, RP350IG, RP350IH, RP350II, RP350IJ, RP350IK, RP350IL, RP350IM, RP350IN, RP350IO, RP350IP, RP350IQ, RP350IR, RP350IS, RP350IT, RP350IU, RP350IV, RP350IW, RP350IX, RP350IY, RP350IZ, RP350JA, RP350JB, RP350JB, RP350JC, RP350JD, RP350JE, RP350JF, RP350JG, RP350JH, RP350JI, RP350JJ, RP350JK, RP350JL, RP350JM, RP350JN, RP350JO, RP350JP, RP350JQ, RP350JR, RP350JS, RP350JT, RP350JU, RP350JV, RP350JW, RP350JX, RP350JY, RP350JZ, RP350KA, RP350KB, RP350KB, RP350KC, RP350KD, RP350KE, RP350KF, RP350KG, RP350KH, RP350KI, RP350KJ, RP350KK, RP350KL, RP350KM, RP350KN, RP350KO, RP350KP, RP350KQ, RP350KR, RP350KS, RP350KT, RP350KU, RP350KV, RP350KW, RP350KX, RP350KY, RP350KZ, RP350LA, RP350LB, RP350LB, RP350LC, RP350LD, RP350LE, RP350LF, RP350LG, RP350LH, RP350LI, RP350LJ, RP350LK, RP350LL, RP350LM, RP350LN, RP350LO, RP350LP, RP350LQ, RP350LR, RP350LS, RP350LT, RP350LU, RP350LV, RP350LW, RP350LX, RP350LY, RP350LZ, RP350MA, RP350MB, RP350MB, RP350MC, RP350MD, RP350ME, RP350MF, RP350MG, RP350MH, RP350MI, RP350MJ, RP350MK, RP350ML, RP350MM, RP350MN, RP350MO, RP350MP, RP350MQ, RP350MR, RP350MS, RP350MT, RP350MU, RP350MV, RP350MW, RP350MX, RP350MY, RP350MZ, RP350NA, RP350NB, RP350NB, RP350NC, RP350ND, RP350NE, RP350NF, RP350NG, RP350NH, RP350NI, RP350NJ, RP350NK, RP350NL, RP350NM, RP350NN, RP350NO, RP350NP, RP350NQ, RP350NR, RP350NS, RP350NT, RP350NU, RP350NV, RP350NW, RP350NX, RP350NY, RP350NZ, RP350OA, RP350OB, RP350OB, RP350OC, RP350OD, RP350OE, RP350OF, RP350OG, RP350OH, RP350OI, RP350OJ, RP350OK, RP350OL, RP350OM, RP350ON, RP350OO, RP350OP, RP350OQ, RP350OR, RP350OS, RP350OT, RP350OU, RP350OV, RP350OW, RP350OX, RP350OY, RP350OZ, RP350PA, RP350PB, RP350PB, RP350PC, RP350PD, RP350PE, RP350PF, RP350PG, RP350PH, RP350PI, RP350PJ, RP350PK, RP350PL, RP350PM, RP350PN, RP350PO, RP350PP, RP350PQ, RP350PR, RP350PS, RP350PT, RP350PU, RP350PV, RP350PW, RP350PX, RP350PY, RP350PZ, RP350QA, RP350QB, RP350QB, RP350QC, RP350QD, RP350QE, RP350QF, RP350QG, RP350QH, RP350QI, RP350QJ, RP350QK, RP350QL, RP350QM, RP350QN, RP350QO, RP350QP, RP350QQ, RP350QR, RP350QS, RP350QT, RP350QU, RP350QV, RP350QW, RP350QX, RP350QY, RP350QZ, RP350RA, RP350RB, RP350RB, RP350RC, RP350RD, RP350RE, RP350RF, RP350RG, RP350RH, RP350RI, RP350RJ, RP350RK, RP350RL, RP350RM, RP350RN, RP350RO, RP350RP, RP350RQ, RP350RR, RP350RS, RP350RT, RP350RU, RP350RV, RP350RW, RP350RX, RP350RY, RP350RZ, RP350SA, RP350SB, RP350SB, RP350SC, RP350SD, RP350SE, RP350SF, RP350SG, RP350SH, RP350SI, RP350SJ, RP350SK, RP350SL, RP350SM, RP350SN, RP350SO, RP350SP, RP350SQ, RP350SR, RP350SS, RP350ST, RP350SU, RP350SV, RP350SW, RP350SX, RP350SY, RP350SZ, RP350TA, RP350TB, RP350TB, RP350TC, RP350TD, RP350TE, RP350TF, RP350TG, RP350TH, RP350TI, RP350TJ, RP350TK, RP350TL, RP350TM, RP350TN, RP350TO, RP350TP, RP350TQ, RP350TR, RP350TS, RP350TT, RP350TU, RP350TV, RP350TW, RP350TX, RP350TY, RP350TZ, RP350UA, RP350UB, RP350UB, RP350UC, RP350UD, RP350UE, RP350UF, RP350UG, RP350UH, RP350UI, RP350UJ, RP350UK, RP350UL, RP350UM, RP350UN, RP350UO, RP350UP, RP350UQ, RP350UR, RP350US, RP350UT, RP350UU, RP350UV, RP350UW, RP350UX, RP350UY, RP350UZ, RP350VA, RP350VB, RP350VB, RP350VC, RP350VD, RP350VE, RP350VF, RP350VG, RP350VH, RP350VI, RP350VJ, RP350VK, RP350VL, RP350VM, RP350VN, RP350VO, RP350VP, RP350VQ, RP350VR, RP350VS, RP350VT, RP350VU, RP350VV, RP350VW, RP350VX, RP350VY, RP350VZ, RP350WA, RP350WB, RP350WB, RP350WC, RP350WD, RP350WE, RP350WF, RP350WG, RP350WH, RP350WI, RP350WJ, RP350WK, RP350WL, RP350WM, RP350WN, RP350WO, RP350WP, RP350WQ, RP350WR, RP350WS, RP350WT, RP350WU, RP350WV, RP350WW, RP350WX, RP350WY, RP350WZ, RP350XA, RP350XB, RP350XB, RP350XC, RP350XD, RP350XE, RP350XF, RP350XG, RP350XH, RP350XI, RP350XJ, RP350XK, RP350XL, RP350XM, RP350XN, RP350XO, RP350XP, RP350XQ, RP350XR, RP350XS, RP350XT, RP350XU, RP350XV, RP350XW, RP350XX, RP350XY, RP350XZ, RP350YA, RP350YB, RP350YB, RP350YC, RP350YD, RP350YE, RP350YF, RP350YG, RP350YH, RP350YI, RP350YJ, RP350YK, RP350YL, RP350YM, RP350YN, RP350YO, RP350YP, RP350YQ, RP350YR, RP350YS, RP350YT, RP350YU, RP350YV, RP350YW, RP350YX, RP350YY, RP350YZ, RP350ZA, RP350ZB, RP350ZB, RP350ZC, RP350ZD, RP350ZE, RP350ZF, RP350ZG, RP350ZH, RP350ZI, RP350ZJ, RP350ZK, RP350ZL, RP350ZM, RP350ZN, RP350ZO, RP350ZP, RP350ZQ, RP350ZR, RP350ZS, RP350ZT, RP350ZU, RP350ZV, RP350ZW, RP350ZX, RP350ZY, RP350ZZ
Квадратный рез	+/-2 ° (профиль должен выходить за пределы направляющей)
Матрицы для резки	Матрица 1-5/8 x 13/16 дюйма (41 x 21 мм) Матрица 1-5/8 x 1-5/8 дюйма (41 x 41 мм) Комбинированная матрица 1-5/8 x 13/16 дюйма (41 x 21 мм) и 1-5/8 x 1-5/8 дюйма (41 x 41 мм)

Стандартная комплектация:

- [Пресс-насадка для резки профиля STRUTSLAYR™](#)
- [Комплект матриц для резки профиля 41 x 41 мм \(1-5/8 x 1-5/8 дюйма\)](#)
- [Кейс для пресс-насадки STRUTSLAYR™](#)

Дополнительные принадлежности:

- [Комплект матриц для резки профиля 41 x 21 мм \(1-5/8 x 13/16 дюйма\)](#)
- [Комплект матриц для резки профиля 41 x 41 мм \(1-5/8 x 1-5/8 дюйма\)](#)
- [Комплект матриц комбинированных для резки профиля 41 x 21 мм \(1-5/8 x 13/16 дюйма\) и 41 x 41 мм \(1-5/8 x 1-5/8 дюйма\)](#)

дюйма)

- [Кейс для пресс-насадки STRUTSLAYR™](#)
- [Пресс-инструмент RIDGID 32 кН \(серии "Standard"\):](#)
 - Пресс-пистолеты RIDGID RP-350 и RP-351
 - Пресс-пистолеты RIDGID RP-340
- [Переносной верстак с цепными тисками, RIDGID модель 425](#)
- [Переносной верстак с цепными тисками, RIDGID модель 460-6](#)
- [Переносной верстак с цепными тисками, RIDGID модель 460-12](#)