

SF-2500 устройство для заморозки труб, 230В

Цена с НДС
Артикул

831 635р.
68832



Особенности

Модель SF-2500 «Суперфриз»

Для быстрой заморозки стальных труб диаметром от 1/4" до 2" и медных труб диаметром от 10мм до 65мм.

Достоинства данной модели:

- В устройстве SF-2500 циркулирует хладагент, поступаая к алюминиевым замораживающим головкам, которые в очень короткое время образуют ледяные пробки в трубах. После образования ледяных пробок они сохраняются в данном состоянии! Остановка работ по причине таяния ледяных пробок уже в прошлом, а очень дорогостоящие системы отключения стали ненужными.
- Благодаря быстрому, надёжному и мощному компрессору «Суперфриз» SF-2500 может сформировать ледяные пробки в трубах всего-лишь за 5 минут!
- Корпус из нержавеющей стали с шероховатой поверхностью и имеет особые компрессорные характеристики, как например «защита от перегрузок» для повышенной надёжности и долговременного использования.

Характерные особенности:

- Для стальных труб диаметром от 1/4" до 2" и медных труб от 10мм до 65мм.
- Компрессор мощностью 449 Вт.
- Резиновые износостойчивые шланги с защитной оплеткой: толщина 2,5мм, длина 2,5м.
- Идеален для работы с высоко расположенными трубами.
- Два вентилятора для оптимального охлаждения.

[ВИДЕО: SF-2500 SuperFreeze - Instructional Overview](#)

[ВИДЕО: RIDGID - Pipe Freezers](#)

Технические характеристики:

Наименование	Устройство для заморозки труб
Производитель	RIDGID (США)
Модель	SF-2500 SuperFreeze
Компрессор	Ротационный
Электропитание	230В ~ 50 Гц - 2.4А - 505Вт
Макс. рабочее давление циркулирующего хладагента	Pe1 = 21 бар, Pe2 = 34 бар
Хладагент	R 507
Кол-во хладагента в аппарате	0,487 кг
Макс. диам., стальной трубопровод	50,8 мм (2")
Макс. диам., медный трубопровод	65 мм
Длина шланга	2,6 м x 2 шт (охват 5,2 м)
Размеры (Д x Ш x В)	58 см (22 7/8") x 28 см (11") x 37 см (14 1/2")
Вес	31 кг

Стандартная комплектация:

- Устройство для заморозки SF-2500 "Суперфриз"
- Замораживающие головки для труб диаметром: 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2" (набор из 2шт).
- Двухсторонние переходники для труб диаметром 1/2" и 3/4" (набор из 2шт).
- [Охлаждающий гель \(1 Бутылка 237 мл\)](#) .
- [Бутылка с распылителем.](#)
- [Зажим пластиковый \(для фиксации охлаждающей головки на трубе\).](#)
- [Ремни-застежки на липучке \(набор из 2шт\)](#)

- [Инструкция по эксплуатации SF-2500 на русском языке](#)

Дополнительные принадлежности:

- Двухсторонние переходники 22мм (1/2" Fe) SF-2500 (набор из 2шт)
- Двухсторонние переходники 28мм (3/4" Fe) SF-2500 (набор из 2шт)
- Двухсторонние переходники 12мм, 15/16мм (набор из 2шт)
- Двухсторонние переходники 18мм (3/8" Fe), 22мм (1/2" Fe) (набор из 2шт)