

Коронка с универсальными сегментами для ``мокрого`` бурения Диаметр 82 мм TYROLIT

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Диам.мм | 82 |
| Высота* мм | 450 |
| Сегменты lхhхw (мм) | 24 x 3,5 x 8,5 |
| Кол-во сегментов | 7 |
| Модель № | СDM |
| Цена с НДС | 5 600р. |
| Артикул | 466890 |
| Примечание | Специальная цена на товар из наличия |



Особенности

Алмазная буровая коронка для "мокрого" сверления (обязательно с применением водяного охлаждения).

Применяемые технологии связки – это гарантия высокой степени надежности и безопасности. Корпуса коронок обеспечат точность сверления, сократят потери мощности до минимума и обеспечат многократное применение. Специально выполненные крышеобразные сегменты - это простота центрирования, высочайшая проходная способность и отличные характеристики при заточке.

Характеристики:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Внешний диаметр, мм | 82 |
| Длина коронки, мм | 450 |
| Хвостовик | 1 1/4" UNC |
| Количество алмазных сегментов | 7 |
| Размер алмазных сегментов ДхТхВ, мм | 24 x 3,5 x 8,5 |
| Торговая марка (бренд) | TYROLIT |
| Родина бренда | Австрия |
| Страна производства | Таиланд |
| | |

| | |
|---------------|--------|
| Серия | CDM |
| Форма коронки | HOHL1D |