

590L Маятниковая дисковая сухопильная пила для резки твердосплавным диском (230В)

Цена с НДС	293 905р.
Артикул	26641



Особенности

Характерные особенности:

- Повышенные возможности резки: 14" твердосплавный диск с 80 зубьями (355мм*25,4мм) режет трубы диаметром до 130 мм.
- Возможность установки твердосплавных дисков 12" (305*25,4мм) и 14" (355*25,4мм).
- Профессиональный зажим для более быстрой работы.
- Мощность двигателя 2200 Вт.
- Быстро, чисто и без использования смазочного или охлаждающего состава режет сталь, алюминий, медь и пластмассы со скоростью 1500 об/мин.
- Угол реза плавно регулируется от 45° до 90°.
- Быстрая смена режущего диска.
- Уникальный защитный кожух.
- Вес всего 23 кг.

[Видео по эксплуатации сухопильной маятниковой пилы RIDGID 590L](#)

Сводная таблица размеров, мм:

Профиль	Максимальные размеры		Максимальная толщина стенки при максимальных размерах				
	Угол реза 90°	Угол реза 45°	Сталь	Медь/цинк	Латунь	Алюминий	ПВХ/ABS
Труба	130	100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
Прямоугольный профиль	115 x 115	90 x 90	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
Квадратный профиль	95 x 180	90 x 100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
Уголок	85 x 85	75 x 75	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 1,0 < 6	> 0,5 < 6

Толщина материала указана в качестве справочной для профилей при максимальном размере для определенной твердости.

Стандартная комплектация:

- Сухопильная маятниковая пила 590L
- [твердосплавный диск 14" \(355мм*25,4мм; 80 зубьев\)](#)
- [Инструкция по эксплуатации на русском языке](#)

Дополнительные принадлежности:

- [Твердосплавный диск 12" для 590L \(305мм*25,4мм; 70 зубьев\)](#)
- [Твердосплавный диск 14" для 590L \(355мм*25,4мм; 80 зубьев\)](#)