

## Ручной инструмент для прочистки труб



К ручному инструменту относятся туалетные спирали, вертушки, крюк-захват и канализационные ленты. Туалетные спирали нужны для быстрого и безопасного устранения засоров в туалетах (унитазах). Ручные вертушки применяются для устранения мелких засоров в трубах небольшого диаметра (до 40мм), сифонах. Крюк-захват извлекает камни, инструменты, различные предметы из колодцев. Канализационные ленты применяются для разрушения (пробития) засора на прямых участках труб.

## Ручные вертушки для прочистки лёгких засоров



Ручные вертушки применяются для прочистки лёгких засоров в трубах малого диаметра, сифонах, коленах раковин, моек, ванн, душевых кабинок, питьевых фонтанов; в вентиляционных трубах, туалетах, писсуарах.

Ручная вертушка Kwik-Spin - портативный инструмент только с ручным приводом

- для труб до 40мм (1-1/2")
- в комплекте со спиралью 6,3мм\*7,6м с грушевидной насадкой

Ручная вертушка Power-Spin - портативный инструмент двойным приводом (ручной и от дрели)

- для труб до 40мм (1-1/2")
- в комплекте со спиралью 6,3мм\*7,6м с грушевидной насадкой

Ручная вертушка K-25

- для труб от 20мм (3/4") до 50мм (2")
- в комплекте со спиралью 8,0мм\*7,6м с двумя видами грушевидных головок

## Спирали туалетные



Туалетные спирали длиной 1м и 2м обеспечивают быстрое и безопасное устранение засоров в туалете (унитазе, биде).

Отличаются следующими характерными особенностями:

- Виниловая защитная трубка для предохранения фарфора от царапин.
- Надежная неперекручивающаяся 12,7мм (1/2") сжатая спираль с сердечником и грушевидной насадкой.
- Большие, эргономично спроектированные рукоятки.
- Модель K-6 телескопически удлиняется.

## Канализационные ленты



Цельные плоские канализационные ленты применяются для разрушения (пробивки) засоров в трубах диаметром до 200мм (8") и длиной до 30,4м (100'), в основном на прямых участках. Также при вращении ленты возможно очищение стенок трубы от грязевых отложений. Данные ленты не предназначены для извлечения предметов, любых составляющих засора в трубах. Все модели, кроме E-2724 (7,6м), поставляются с крестовиной для переноски. Все модели снабжены несъемным наконечником "пика" с одной стороны ленты, с другой - ограничителем в виде шарика и рукояткой, передвигаемой по всей длине ленты.

№ по каталогу	№ модели	Описание			Диаметр трубопровода		Вес
		Ширина	Толщина	Длина	дюймы	мм	
		мм	мм	м			
<a href="#">62530</a>	<a href="#">E-2724</a>	12	2	7,6	3/4 - 1 1/2	от 20 до	1,4
<a href="#">62535</a>	<a href="#">E-2725</a>	12	2	15,2	3/4 - 1 1/2	от 20 до	2,7
<a href="#">62540</a>	<a href="#">E-2726</a>	12	2	22,8	3/4 - 1 1/2	от 20 до	4,1
<a href="#">62545</a>	<a href="#">E-2727</a>	12	2	30,4	3/4 - 1 1/2	от 20 до	5,4
<a href="#">62555</a>	<a href="#">E-2729</a>	20	2	15,2	от 2 до 4	от 50 до 110	3,6
<a href="#">62565</a>	<a href="#">E-2731</a>	20	2	30,4	от 2 до 4	от 50 до 110	8,2
<a href="#">62595</a>	<a href="#">E-2737</a>	20	3	15,2	от 4 до 6	от 110 до 150	7,3
<a href="#">62605</a>	<a href="#">E-2739</a>	20	3	30,4	от 4 до 6	от 110 до 150	15,4
<a href="#">62615</a>	<a href="#">E-2741</a>	25	3	15,2	от 4 до 8	от 110 до 200	10,0
<a href="#">62625</a>	<a href="#">E-2743</a>	25	3	30,4	от 4 до 8	от 110 до 200	20,4

## Крюк-захват К-5



Крюк-захват, модель К-5. Применяется для извлечения камней, инструментов, различных крупных предметов из колодцев. Зона досягаемости до 2м.